

NOTICE PIECES DETACHEES

VIS ELEVATRICE Ø 100 & Ø 125

VIS ELEVATRICE Ø 100 & Ø 125

FABRICATION D'ALIMENTS A LA FERME

Notice D 12 D4 du 15.03.2006



MACHINE CONFORME " CE "

BTI N° 231



VE Ø 100 & Ø 100 FAF

REF	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES	Nbe	A	B
PIECES COMMUNES AUX VIS Ø 100 & 100 FAF					
X57936	Moteur électrique	1,5 KW – 1500 T – 90L – B3 230/400 v – 50 Hz – IP55 – Hors Zone	1		
X12000683	Courroie	13 x 8 Lg. 722 mm	1/2		
H25349	Palier + roulement	N° 172 + 6204 2 RS1	1		
H48406	Manchon de raccordement	Ø 100 Lg. 300 mm	1		
E00S01959	Vanne	VE Ø 100	1		
W53839	Kit crépine	VE Ø 100	1		
T1AS01996	Tube intermédiaire	Ø 100 Lg. 3,00 m	1		
T1AS02006		Ø 100 Lg. 2,00 m	1		
T1AS02011		Ø 100 Lg. 1,00 m	1		
VE Ø 100					
X48386	Poulie motrice	Ø 80 – 1 gorges MA 1210	1		
X48388	Moyeu amovible	MA 1210-24	1		
H48339	Tube de tête sortie 120 x 100 à 30°	Ø 100 Lg. 3,00 m	1		
H48294	Filet de tête	Ø 80 PAS 80 Lg. 3,360 m	1		
H48365	Filet intermédiaire	Ø 80 PAS 80 Lg. 3,00 m	1		
H48366		Ø 80 PAS 80 Lg. 2,00 m	1		
H48367		Ø 80 PAS 80 Lg. 1,00 m	1		
H58812	Axe + poulie de tête	Ø 20 Lg. 100 mm + Ø 160 – 1 gorge	1		
VE Ø 100 FAF					
H66621	Axe de tête	Ø 20 Lg. 115 mm	1		
X48386	Poulie motrice	Ø 80 – 2gorges MA 1210			
X48388	Moyeu amovible	MA 1210-24			
X41742	Poulie réceptrice	Ø 160 – 2gorges MA 2012	1		
X53500	Moyeu amovible	MA 2012-20	1		
H67335	Tube de tête sortie 150 x 100 à 30°	Ø 100 Lg. 3,00 m	1		
H66624	Filet de tête avec palette d'éjection	Ø 80 PAS 80 Lg. 3,360 m	1		
H66632	Filet intermédiaire	Ø 80 PAS 80 Lg. 3,00 m	1		
H66631		Ø 80 PAS 80 Lg. 2,00 m	1		
H66630		Ø 80 PAS 80 Lg. 1,00 m	1		
H66621	Axe de tête	Ø 20 Lg. 115 mm	1		

VE Ø 125 & Ø 125 FAF

REF	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES	Nbe	A	B
PIECES COMMUNES AUX VIS Ø 125 & 125 FAF					
X57936	Moteur électrique	1,5 KW – 1500 T – 90L – B3 230/400 v – 50 Hz – IP55 – Hors Zone	1		
X57937	Moteur électrique	3 KW – 1500 T – 90L – B3 230/400 v – 50 Hz – IP55 – Hors Zone	1		
X12000683	Courroie (1,5 kW)	13 x 8 Lg. 722 mm	2		
X12000684	Courroie (3 kW)	13 x 8 Lg. 773 mm	2		
H25349	Palier + roulement	N° 172 + 6204 2 RS1	1		
H48434	Manchon de raccordement	Ø 125 Lg. 350 mm	1		
E00S14479	Vanne		1		
W39778	Kit crépine		1		
X48387	Poulie motrice	Ø 100 – 2gorges MA 1610	1		
X48353	Moyeu amovible (1,5 kW)	MA 1610-24	1		
X43888	Moyeu amovible (3 kW)	MA 1610-28	1		
T1AS02127	Tube intermédiaire	Ø 125 Lg. 3,00 m	1		
T1AS02137		Ø 125 Lg. 2,00 m	1		
T1AS02142		Ø 125 Lg. 1,00 m	1		
VE Ø 125					
H48213	Axe + poulie de tête	Ø 20 Lg. 100 mm + Ø 160 – 2 gorges	1		
H48177	Tube de tête sortie 120 x 100 à 30°	Ø 125 Lg. 3,00 m	1		
H48287	Filet de tête	Ø 100 PAS 100 Lg. 3,576 m	1		
H48292	Filet intermédiaire	Ø 100 PAS 100 Lg. 3,00 m	1		
H48443		Ø 100 PAS 100 Lg. 2,00 m	1		
H48444		Ø 100 PAS 100 Lg. 1,00 m	1		
H48297	Bague de crépine	Ø 23,5 x Ø 30 Lg. 26 mm	1		
VE Ø 125 FAF					
H66621	Axe de tête	Ø 20 Lg. 115 mm	1		
H67390	Tube de tête sortie 150 x 100 à 30°	Ø 125 Lg. 3,00 m	1		
H66622	Filet de tête avec palette d'éjection	Ø 100 PAS 100 Lg. 3,576 m	1		
H66639	Filet intermédiaire	Ø 100 PAS 100 Lg. 3,00 m			
H66638		Ø 100 PAS 100 Lg. 2,00 m			
H66637		Ø 100 PAS 100 Lg. 1,00 m			
H67711	Bague de crépine	Ø 23,5 x Ø 30 Lg. 42 mm	1		
X41742	Poulie réceptrice	Ø 160 – 2gorges MA 2012	1		
X53500	Moyeu amovible	MA 2012-20	1		